


IDENTIFICACIÓN DE LA CARGADORA BOBCAT 751, 753, 763(H)



B-15619
B-15620

* NEUMÁTICOS - Las cargadoras Bobcat 751, 753 y 763 salen equipadas de fábrica con neumáticos de flotación.

† CUCHARÓN - Hay disponibles diferentes cucharones y otros implementos para la cargadora Bobcat.

● ROPS, FOPS - Estructura protectora para vuelcos, Estructura protectora contra caída de objetos sobre el equipo, ajustándose a las normas SAE J1040 e ISO 3471 y Estructura protectora contra objetos SAE J1043 e ISO 3449, nivel I. Está disponible el nivel II. La cargadora Bobcat va equipada de serie con una cabina estándar, que se ilustra en la figura. Hay una cabina con aislamiento extra opcional (reducción del nivel de ruido).

CARACTERÍSTICAS Y ACCESORIOS

Las cargadoras Bobcat 751 y 753 montan el siguiente equipo estándar:

Conjunto de ruedas con neumáticos
7.0 x 15 - 6 lonas (anchura de máquina : 137 cm)
Asiento con suspensión
Cinturón de seguridad
Barra de asiento
Tope de los brazos de elevación
Cabina del operador. (vea la nota importante para el modelo 753)
Hidráulica auxiliar delantera, activada eléctricamente
Ventanas superior y trasera
Luces de trabajo delanteras y traseras
Ventanas laterales delantera y trasera
Freno de estacionamiento
Chasis Bob-Tach
Escape apaga-chispas
Autonivel del cucharón (sólo en el modelo 753) (incluye interruptor ON - OFF)
Bujías incandescentes automáticas
Instrumentación: cuentahoras, temperatura del motor,
testigo de combustible y luces de aviso
Apagado del motor
BICS
Certificación CE

Las cargadoras Bobcat 763 montan el siguiente equipo estándar:

Conjunto de ruedas con neumáticos Bobcat
10 x 16.5 - 8 lonas (anchura de máquina : 167 cm)
Asiento con suspensión
Cinturón de seguridad
Barra de asiento
Tope de los brazos de elevación
Cabina del operador. (Vea la nota importante)
Hidráulica auxiliar delantera, activada eléctricamente
Ventanas superior y trasera
Luces de trabajo delanteras y traseras
Ventanas laterales delantera y trasera
Freno de estacionamiento
Chasis Bob-Tach
Escape apaga-chispas
Autonivelación del cucharón (incluye interruptor ON - OFF)
Bujías incandescentes automáticas
Instrumentación: cuentahoras, temperatura del motor,
testigo de combustible y luces de aviso
Conjunto de control de implementos eléctricos de doble vía (sólo 763H)
Apagado del motor
BICS
Certificación CE

CARACTERÍSTICAS Y ACCESORIOS (CONT.)

Las cargadoras Bobcat 773 montan el siguiente equipo estándar:

Conjunto de ruedas con neumáticos
10.00 x 16.5 - 8 lonas, Bobcat (anchura de máquina 167 cm.)
Asiento con suspensión
Cinturón de seguridad
Barra de asiento
Tope de los brazos de elevación
Cabina del operador. (Vea la nota importante)
Hidráulica auxiliar delantera, activada eléctricamente
Ventanas superior y trasera
Ventanas laterales, delantera y trasera
Luces de trabajo delanteras y traseras
Freno de estacionamiento
Chasis Bob-Tach
Escape apaga-chispas
Autonivel del cucharón (incluye interruptor ON - OFF)
Bujías incandescentes automáticas
Instrumentación: cuentahoras, temperatura del motor,
testigo de combustible y luces de aviso
Conjunto de control de implementos eléctricos de doble vía (sólo 773H)
Apagado del motor
BICS
Certificación CE

NOTA IMPORTANTE:

Según la normativa de la CE "las máquinas de potencia superior a 30 kW (ISO 9249) deben contar con una cabina, a menos que las condiciones climáticas a lo largo de todo el año permitan trabajar cómodamente sin ella".

A causa de que las múltiples aplicaciones de las cargadoras Bobcat, tanto en interiores como en exteriores, no pueden ser predeterminadas por el fabricante, Bobcat entrega las máquinas, de fábrica, con una cabina que no está completamente cerrada.

Sin embargo, si las condiciones climáticas no permiten el uso sin cabina, la cargadora puede ser equipada con una cabina completamente cerrada.

Por este motivo, Bobcat Europe ofrece un conjunto de cristales de cabina que cuenta con:

- Limpiaparabrisas trasero con aspersionador
- Limpiaparabrisas delantero con aspersionador
- Calefacción de cabina con toma de aire fresco

La lista anterior contiene sólo equipamiento estándar. Consulte a su distribuidor Bobcat para informarse sobre las opciones, accesorios e implementos disponibles.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.